居之地。清前期与少数民族沿山划界而治,此时城市皆建置于山前地带。后随着局部番地垦拓及少数民族抚化,后山北部也出现城市建置。同治末年(1874),清廷认识到内山番地的重要价值和归抚番民的迫切意义。随着开山抚番,清代台湾城市建置最终突破番界,覆盖全岛。

其四为资源开发驱动。台湾土地肥沃,资源 丰富,且四面环海,交通便利;对台湾资源的认 知和态度也深刻影响着城市建置。清前、中期两 岸物资往来以农产品为主,当时重视海港建设, 几乎所有府县治城均有多个与之匹配的港口街 市。后期行开山之策,台湾内山的煤矿、樟脑、 硫黄等资源获得重视,故新置城市多选址内山, 直接控制资源开采。

## 二、清代台湾城市建设遗存

清代台湾城市不仅城址大多沿用至今,也有不少建设遗存保留下来。其中既有各类官方建设遗存,如城垣、炮台、衙署、官学、坛庙等;也有各种民间建设遗存,如宅第、祠堂、寺观、墓葬等。在当代城乡人居环境中,这些清代城市建设遗存不仅标识出曾经的城市空间范围,也诉说着城市的历史,承载着民族的记忆。下文选取清代城市中的几种主要功能建筑为线索,管窥清代台湾城市建设遗存之概貌。

## 城垣及城门遗存

清代台湾16座府县城市中有13座曾筑有城垣,其中7座的城垣段落或城门建筑仍遗存至今。

台南府城是现存清代台湾城垣中等级最高、兴 筑时间较早、且唯一有瓮城者。现存4个城垣残段 (即南段、东南段、东段、东北段)和5座城门建筑 (即大南门及瓮城、大东门、小东门、小西门、兑 悦门)。府城城垣始建于雍正元年(1723),最初 为木栅城,后改土城;城门建筑为砖石造。现存门 额纪年最早者为大东门,建于乾隆元年(1736)。

恒春县城是现存清代台湾城垣中保存最完整的

一座。尚存西、北、东三面城垣及4座城门建筑(即南门、西门、北门、东门)。该城垣始建于光绪元年(1875)。现存四门门额纪年皆为光绪元年。

凤山县曾筑有新、旧两座城垣,均不同程度 地保存至今。旧城位于今高雄市左营区,现存3个 城垣残段(即西段、北段、东段)和3座城门建筑 (即南门、北门、东门)。新城位于今高雄市凤 山区,现仅存东便门建筑及城濠。

澎湖厅城是清代台湾城垣中兴筑时间较晚的 一座,时值光绪十三年(1887)。现存西段城垣 及2座城门建筑(即大西门、小西门)。

台北府城是清代台湾城垣中唯一一座矩 形城垣,其兴筑时间也较晚,已值光绪八年 (1882)。其城垣已拆除,现存4座城门建筑(即 大南门、小南门、北门、东门)。

新竹县城在清代曾筑有多重城垣,现已拆除,仅存1座城门建筑(即东门)。

台湾府城作为清代台湾省城,曾筑有附会八 卦图示的八边形城垣和8座城门。其城垣已拆除, 仅存大北门城楼遗构,现位于台中公园内(非大 北门旧址)。

上述城垣及城门遗存虽然已是饱经历史风霜的残迹,但仍能展现出清代台湾城垣在等级、形态、材质、兴筑时间等方面的丰富性和多样性。此外,清代台湾还有一些民间兴筑的城堡也有部分遗存,如阿猴城东门等。作为重要的公共防御设施,城垣是清代台湾城市的标志性建设要素和代表性物质遗存。



台南府城大南门